




# TOYOTA HILUX



Технічні характеристики				
Модель		2.4 D-4D		2.8 D-4D
Трансмісія		6 М/Т	6 А/Т	6 А/Т
<b>Двигун</b>				
	Тип	дизельний з турбонадувом L4 / 16-клапанний DOHC		
	Код двигуна	2GD-FTV		1GD-FTV
	Робочий об'єм (см³)	2 393		2 755
	Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	92,0 × 90,0		92,0 × 103,6
	Ступінь стиснення	15,6 : 1		
	Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	110 (150) / 3 400		150 (204) / 3 000 - 3 400
	Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	400 / 1 600 - 2 000		500 / 1 600 - 2 800
	Стандарт токсичності вихлопу	EURO 6		
<b>Трансмісія</b>				
	Тип	6-ст. механічна	6-ст. автоматична	6-ст. автоматична
	Тип привода	тимчасовий повний привід з можливістю підключення пониженої передачі		
<b>Динамічні показники</b>				
	Максимальна швидкість (км/год.)		170	175
	Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	13,3		10,8
<b>Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Директиви ЄС № 715/2007*2018/1832AR)</b>				
	Тип пального	дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище		
	Міський цикл (л/100 км)	11,2	11,3	10,9
	Заміський цикл (л/100 км)	10,5	11,5	12,0
	Комбінований цикл (л/100 км)	9,9	10,2	10,1
	Місткість паливного бака (л)	80		
	Місткість бака для рідини AdBlue (л)	13,8		
<b>Викиди CO2</b>				
	Міський цикл (г/км)	295	298	285
	Заміський цикл (г/км)	277	301	315
	Комбінований цикл (г/км)	259	267	266
<b>Кермове управління</b>				
	Тип підсилювача	гідропідсилювач		
	Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	6,4		
	Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,7		
<b>Гальмівна система</b>				
	Передні гальма	вентильовані диски		
	Задні гальма	барабанні / дискові (для комплектації GR SPORT)		
	Тип стоянкового гальма	ручного типу		
<b>Підвіска</b>				
	Передня	незалежна, на подвійних поперечних важелях, пружинна, з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості		
	Задня	залежна, жорсткий міст з листовими ресорами та з телескопічними амортизаторами		
<b>Позашляхові характеристики та кліренс</b>				
	Конструкція кузова	рамна		
	Кут в'їзду (град.)	29 / 30 (для комплектації GR SPORT)		
	Кут з'їзду (град.)	26 / 24 (для комплектації GR SPORT)		
	Кут рампи (град.)	25 / 30 (для комплектації GR SPORT)		
	Максимальна глибина броду (мм)	700		
	Кліренс між осями (мм)	310 / 323 (для комплектації GR SPORT)		
	Кліренс у найнижчій точці передньої підвіски (мм)	239 / 257 (для комплектації GR SPORT)		
	Кліренс у найнижчій точці задньої підвіски (мм)	227 / 203 (для комплектації GR SPORT)		
<b>Маса</b>				
	Споряджена маса (кг)	2 170	2 175	2 200 / 2 185 <sup>2</sup>
	Максимальна допустима маса (кг)	2 910		
	Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	750		
	Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	3 500		
<b>Розміри кузова</b>				
	Довжина (мм)	1 569		
	Ширина (мм)	1 645		
	Ширина між арками (мм)	1 109		



Комплектація	Business	Comfort	Premium	Legend	GR SPORT
2.4 D-4D, 6 М/Т	●	●	—	—	—
2.4 D-4D, 6 А/Т	—	●	—	—	—
2.8 D-4D, 6 А/Т	—	—	●	●	●
2.8 D-4D, 6 А/Т (з пакетними опціями)	—	—	●	●	—
2.8 D-4D, 6 А/Т (з пакетними опціями та комплексом систем активної безпеки Toyota Safety Sense)	—	—	●	●	—

Умовні позначення:  
<sup>1</sup> — для комплектації Legend.  
<sup>2</sup> — для комплектації GR Sport.

Комплектація	Business	Comfort	Premium	Legend	GR SPORT
<b>Екстер'єр</b>					
Обрамлення решітки радіатора сірого кольору	●	—	—	—	—
Хромоване обрамлення решітки радіатора	—	●	●	—	—
Ексклюзивний дизайн решітки радіатора та переднього бампера	—	—	—	●	—
Декоративні накладки колісних арок	—	—	—	●	—
Дизайн решітки радіатора та переднього бампера GR SPORT	—	—	—	—	●
Затемнені елементи фар головного світла	—	—	—	●	●
Задній бампер темно-сірого кольору	●	—	—	●	—
Задній бампер хромований	—	●	●	—	—
Хромований молдинг віконної лінії	—	—	●	—	—
Бокові підніжки	—	—	●	●	●
Корпуси дзеркал заднього виду, ручки дверей та борту кузова чорні нефарбовані	●	—	—	—	—
Корпуси дзеркал заднього виду, ручки дверей та борту кузова хромовані	—	●	●	—	—
Корпуси дзеркал заднього виду, ручки дверей та борту кузова темно-сірого кольору	—	—	—	●	—
Бризковики	●	●	●	●	●
Колісні диски:					
17" сталеві (чорні), шини 265/65 R17	●	—	—	—	—
17" легкосплавні (темно-сірі), шини 265/65 R17	—	●	—	—	—
18" легкосплавні (чорні з механічною обробкою), шини 265/60 R18	—	—	●	—	—
18" легкосплавні (чорні глянцевої), шини 265/60 R18	—	—	—	●	—
17" легкосплавні GR SPORT (чорні глянцевої), шини 265/65R17	—	—	—	—	●
Повнорозмірне сталеве запасне колесо	●	●	—	—	—
Повнорозмірне легкосплавне запасне колесо	—	—	●	●	●
Розширювачі колісних арок	—	—	—	—	●
Червоні гальмівні суппорти та задні амортизатори	—	—	—	—	●
Задній бампер чорного кольору з декоративною накладкою GR SPORT	—	—	—	—	●
Корпуси дзеркал заднього огляду та ручки дверей чорного кольору	—	—	—	—	●
Декоративна накладка ручки заднього борту кузова	—	—	—	●	—
Аеродинамічна дуга кузова чорного кольору	—	—	—	—	●
Рулонний тент кузова чорного кольору	—	—	—	—	●
Антенна "плавник акули" на даху	—	—	—	—	●
<b>Освітлення та оглядовість</b>					
<b>Фари</b>					
Галогенові фари з денними ходовими вогнями	●	●	—	—	—
Світлодіодні фари головного світла з світлодіодними денними ходовими вогнями	—	—	●	●	●
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла	●	●	—	—	—
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла	—	—	●	●	●
Високонапірні висувні омивачі фар	●	●	●	—	—
Світлодіодні передні протитуманні фари	—	●	●	●	●
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали	—	—	●	●	●
Сенсор освітлення	●	●	●	●	●
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення - "Follow me home"	●	●	●	●	●
<b>Стекла</b>					
Акустичне лобове скло з тонованою смугою зеленого кольору	●	●	●	●	●
Тонування заднього скла кабіни та стекол задніх дверей	—	—	●	●	●
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється	●	●	●	●	●
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників з автотаймером	—	●	●	●	●
Обігрів заднього скла з автотаймером	●	●	●	●	●
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (водія травмобезпечний, з автоматичною функцією)	●	●	—	—	—
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)	—	—	●	●	●
Зовнішні дзеркала заднього огляду:					
електропривід регулювання	●	●	●	●	●
обігрів з автотаймером	●	●	●	●	—
електропривід складання	—	●	●	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення	—	—	●	●	●
<b>Інтер'єр</b>					
<b>Оздоблення салону</b>					
Кермо та селектор КПП оздоблені шкірою	—	●	●	●	●
Оздоблення сидінь тканиною	●	—	—	—	—
Оздоблення сидінь тканиною з додатковою прострочкою	—	●	—	—	—
Оздоблення сидінь шкірою <sup>1</sup>	—	—	●	—	—
Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією <sup>1</sup>	—	—	—	●	—
Оздоблення підлокітників дверних карт та центрального підлокітника тканиною	●	●	—	—	—
Оздоблення підлокітників дверних карт та центрального підлокітника синтетичною шкірою	—	—	●	●	●
Фонна світлодіодна ілюмінація карт дверей	—	—	—	●	—
Стеля чорного кольору	—	—	—	●	●
Текстильні килимки	●	●	●	●	●
Комбіноване оздоблення сидінь синтетичними шкірою та нубуком (BRIN-NAUB) з перфорацією	—	—	—	—	●
Кермо оздоблене шкірою з перфорацією	—	—	—	—	●
Внутрішні ручки хромовані	—	●	●	●	●
Ремені безпеки червоного кольору	—	—	—	—	●
Педалі з металевими декоративними накладками	—	—	—	—	●
<b>Комфорт</b>					
Підсилювач керма із зусиллям, що змінюється в залежності від швидкості та умов керування	●	●	●	●	●
Кнопка запуску двигуна "Start"	—	—	●	●	●

Примітки:  
<sup>1</sup> — комбінація натуральної та синтетичної шкіри

Умовні позначення:  
 ● — стандартне обладнання «P» — пакетне опційне обладнання «—» — обладнання недоступне

Комплектація	Business	Comfort	Premium	Legend	GR SPORT
Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна – Smart Entry and Start	—	—	●	●	●
Круїз-контроль	—	—	●	●	●
Датчики паркування передні та задні (бшт.)	—	—	●	●	●
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками	—	●	●	●	●
PVM – система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами	—	—	P	P	●
Сонцезахисні козирки з дзеркалом для переднього пасажера	●	●	●	●	●
Відділення для речей у верхній частині панелі приладів з охолодженням	●	●	●	●	●
Відділення для інструментів в підлозі під сидіннями 2-го ряду	●	●	●	●	●
Відділення для окулярів	●	●	●	●	●
Мультифункціональне кермо:					
підігрів	—	●	●	●	●
регулювання за висотою та глибиною	●	●	●	●	●
пелюстки перемикачів передач	—	—	—	—	●
Передні сидіння:					
підігрів сидінь	●	●	●	●	●
стандартні сидіння	●	—	—	—	—
комфортні сидіння з регулюванням сидіння водія за висотою	—	●	●	●	—
спортивні сидіння з регулюванням сидіння водія за висотою	—	—	—	—	●
електрорегулювання положення сидіння водія	—	—	●	●	●
центральний підлокітник з речовим відсіком	●	●	●	●	●
кишені в спинках передніх сидінь	—	●	●	●	●
гачки для пакетів у спинках передніх сидінь	—	●	●	●	●
2-й ряд сидінь:					
підігрів	—	—	P	P	●
центральний підлокітник з тримачами для чашок	—	●	●	●	●
відкидна подушка сидіння суцільна	●	—	—	—	—
відкидна подушка сидіння, що піднімається в пропорції 60:40	—	●	●	●	●
Система вентиляції та кондиціонування					
Кондиціонер	●	—	—	—	—
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/передній пасажир	—	●	●	●	●
Інформаційні пристрої					
Багатофункціональний кольоровий дисплей 4,2" на панелі приладів	●	●	●	●	●
Панель інструментів з ексклюзивним дизайном	—	—	—	●	●
Мультимедійне обладнання					
Радіопідготовка та 4 динаміки	●	—	—	—	—
Мультимедійна система <b>Toyota Touch 2</b> (радіоприймач FM/AM/DAB, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналю 8,0" та 6 динаміків	—	●	●	●	●
Підключення:					
система безпроводного зв'язку за протоколом Bluetooth	—	●	●	●	●
порт для підключення USB-пристроїв	—	●	●	●	●
підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель	—	●	●	●	●
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі	●	●	●	●	●
Розетка 220В у речовому відсіку переднього центрального підлокітника	—	●	●	●	●
<b>Інтелектуальні системи безпеки</b>					
<b>Засоби активної безпеки</b>					
Антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля - ABS + BA + EBD	●	●	●	●	●
Система стабілізації автомобіля - VSC	●	●	●	●	●
Система стабілізації автомобіля з причепом - TSC	●	●	●	●	●
Активна протибуксувальна система - A-TRC	●	●	●	●	●
<b>Системи для руху бездоріжжям</b>					
Система допомоги під час старту вгору - HAC	●	●	●	●	●
Система допомоги під час руху згори - DAC	—	—	●	●	●
Функція імітації блокування заднього міжколісного диференціалу - "Auto LSD"	—	—	●	●	●
Система примусового блокування заднього міжколісного диференціала	●	●	●	●	●
<b>Комплекс систем активної безпеки <b>Toyota Safety Sense</b></b>					
PCS – система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування	—	—	P1	P1	●
ACC – круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду	—	—	P1	P1	●
RSA – система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	—	—	P1	P1	●
LDA – система сповіщення про з'їзд зі смуги руху	—	—	P1	P1	●
Система контролю та інформування про втому водія	—	—	P1	P1	●
<b>Засоби пасивної безпеки</b>					
<b>Подушки безпеки:</b>					
фронтальні для водія та переднього пасажера	●	●	●	●	●
бокові для водія та переднього пасажера	●	●	●	●	●
захисні шторки для всіх рядів сидінь	●	●	●	●	●
подушка безпеки для колін водія	●	●	●	●	●
вимикач подушки безпеки переднього пасажера	●	●	●	●	●
<b>Ремені безпеки:</b>					
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння)	●	●	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені безпеки	●	●	●	●	●
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду	●	●	●	●	●
Замок, що попереджує відкриття дітьми задніх дверей зсередини	●	●	●	●	●
<b>Засоби проти викрадення:</b>					
Електронний іммобілайзер двигуна	●	●	●	●	●
Центральний замок з дистанційним керуванням	●	●	●	●	●

Умовні позначення:

● – стандартне обладнання «P» – пакетне опційне обладнання «P1» – опціональний пакет систем активної безпеки Toyota Safety Sense «—» – обладнання недоступне



Аксессуары



Декоративна накладка переднього бампера, сірого кольору

Захисні накладки переднього і заднього крила з пофарбованою вставкою, сірого кольору

Молдинги дверей, Центральні ковпачки



Шкіряний чохол ручки ручного гальма



Накладки дверних порогів, килимки гумові



Дуги порогів



Дефлектор вікон

Дефлектор капота



Дуга вантажної платформи

Пластикове покриття кузова



Кришка вантажної платформи



Кріплення для перевезення велосипеда на даху



Колісні диски R17



Колісні диски R17



Колісні диски R18



Колісні диски R18





<sup>1</sup> — окрім комплектації Business  
<sup>2</sup> — окрім комплектації GR Sport



ДО 10 РОКІВ

ПОДОВЖЕНА  
 ГАРАНТІЯ  
 ВІД TOYOTA\*

\*чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше. Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Toyota», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умови продовження регламентного ТО в офіційних дилерських центрах Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті toyota.ua.

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 12.05.2023. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.