



TOYOTA PROACE CITY



| Технічні характеристики | | | |
|---|---|--|----------------------------|
| Модель | 1.5 D-4D | | |
| Трансмiсія | 6 M/T | | |
| Довжина кузова | STD | | LONG |
| Двигун | | | |
| Тип | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC, з системою "Stop & Start" | | |
| Робочий об'єм (см ³) | 1 499 | | |
| Діаметр циліндра × хід поршня (мм) | 75,0 × 84,8 | | |
| Ступiнь стиснення | 16,4 : 1 | | |
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об/хв) | 75 (102) / 3 750 | | |
| Максимальний крутний момент (Н·м при об/хв) | 250 / 1 750 | | |
| Стандарт токсичності вихлопу | ЄВРО 6 | | |
| Трансмiсія | | | |
| Тип | 6-ст. механiчна | | |
| Тип приводу | передній | | |
| Динамiчні показники | | | |
| Максимальна швидкість (км/год) | 166 | | |
| Прискорення 0-100 км/год (сек) | 16,5 | | |
| Витрата пального та викиди CO ₂ (значення WLTP ² – згідно технічних вимог Регламенту ЄС №715/2007*2023/443EA) | | | |
| Тип пального | дизельне пальне | | |
| Витрата пального – комбiнований цикл (л/100 км) | 6,1 | | |
| Викиди CO ₂ – комбiнований цикл (г/км) | 161 | | |
| Місткість паливного бака (л) | 50 | | |
| Місткість бака для рiдини AdBlue (л) | 17 | | |
| Кермове управління | | | |
| Тип підсилювача | електропідсилювач | | |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,45 | | 5,75 |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,7 | | 6,0 |
| Гальмівна система | | | |
| Передні гальма | дискові, вентильовані | | |
| Задні гальма | дискові | | |
| Тип стоянкового гальма | ручного типу | | електромеханiчні гальма |
| Підвіска | | | |
| Передня | незалежна, псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості | | |
| Задня | напівзалежна, пружинна з балкою що скручується | | |
| Маса | | | |
| Споряджена маса (кг) | 1 446 | | 1 539 |
| Максимальна допустима маса (кг) | 2 020 | | 2 400 |
| Максимальна вантажопiдйомність (кг) | 574 | | 861 |
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 1 350 | | 1 030 |
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 710 | | 750 |
| Кліренс | | | |
| Кліренс (мм) | 145 | | 160 |
| Розміри вантажного відділення | | | |
| Максимальна довжина вантажного відділення (мм) | 1 817 | | 2 167 / 3 440 ¹ |
| Мінімальна довжина вантажного відділення (мм) | 1 525 | | 1 875 |
| Максимальна висота вантажного відділення (мм) | 1 270 | | |
| Корисна ширина вантажного відділення (мм) | 1 630 | | |
| Ширина вантажного відділення між колісними арками (мм) | 1 229 | | |
| Максимальна ширина отвору бокових дверей (мм) | 675 | | |
| Висота отвору бокових дверей (мм) | 1 072 | | |
| Максимальна ширина отвору задніх двостулкових асиметричних дверей знизу / зверху (мм) | 1 241 / 1 087 | | |
| Максимальна висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей (мм) | 1 196 | | |
| Об'єм вантажного відділення, м ³ | 3,3 | | 3,9 / 4,3 ¹ |
| Кількість Євро-палет, що вміщується | 2 шт. | | |

Габаритні розміри



Примітки:

¹ – зі складеним пасажирським сидінням.

² – наведено інформацію про витрату палива та викиди CO₂ згідно із Всесвітньою узгодженою методикою випробувань автомобілів малої вантажопiдйомності (WLTP). Методика вимірювання WLTP – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO₂, яка реалістичніше імітує наявні умови, ніж стара методика NEDC. Однак, витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки на витрату пального можуть істотно вплинути зовнішні умови – наприклад, погода (зустрічний вітер, різні температури), умови експлуатації (наприклад, повне завантаження, рух із причепом), використання додаткових споживачів енергії (наприклад, радіо, кондиціонер) і види поїздок (наприклад, лише на короткі відстані, лише рух трасами). Також, фактична витрата пального залежить від комплектації автомобіля, встановлення додаткового обладнання та стилю керування (наприклад, швидке прискорення та різке гальмування, або спокійна та рівномірна їзда).

³ – STD / LONG

| КОМПЛЕКТАЦІЯ | Base STD | Business LONG |
|---|----------|---------------|
| Екстер'єр | | |
| Бампери чорні нефарбовані | ● | ● |
| Боковий захисний молдинг чорний нефарбований | ● | ● |
| Ручки дверей та зовнішні дзеркала заднього огляду чорні нефарбовані | ● | ● |
| Двері: | ● | ● |
| зсувні суцільнометалеві двері з правого боку | ● | ● |
| задні двостулкові асиметричні суцільнометалеві, кут відкриття 180° | ● | ● |
| Металевий захист картеру двигуна | ● | ● |
| Колісні диски сталеві, шини 195/65R15 | ● | - |
| Колісні диски сталеві, шини 205/60R16 | - | ● |
| Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля | ● | ● |
| Освітлення та оглядовість | | |
| Освітлення | | |
| Світлодіодні фари головного світла | ● | ● |
| Денні ходові вогні | ● | ● |
| Датчик освітлення | ● | ● |
| Оглядовість | | |
| Електросклопідіймачі передніх вікон | ● | ● |
| Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом | ● | ● |
| Інтер'єр | | |
| Комфорт | | |
| Електромеханічне стоянкове гальмо | - | ● |
| Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | ● | ● |
| Задні сенсори паркування | ● | ● |
| Кондиціонер | ● | ● |
| Розетка USB-C на центральній консолі | - | ● |
| Розетка USB-C (2 шт.) на центральній консолі | ● | - |
| Розетка 12В в нижній частині центральної консолі | ● | ● |
| Полиця для документів над вітровим склом | ● | ● |
| Відділення для дрібних речей у верхній частині панелі приладів на стороні водія | ● | ● |
| Відділення для дрібних речей з охолодженням у верхній частині панелі приладів на стороні пасажира | ● | ● |
| Відкрите відділення для рукавичок у нижній частині панелі приладів | ● | - |
| Відділення для рукавичок у нижній частині панелі приладів | - | ● |
| Гумові килимки салону | ● | ● |
| Мультифункціональне кермо: | ● | ● |
| регулювання за висотою та глибиною | ● | ● |
| Сидіння: | ● | ● |
| оздоблення сидінь тканиною | ● | ● |
| регулювання положення сидіння водія за висотою | ● | ● |
| регулювання поперекового підпору сидіння водія | ● | ● |
| пасажирське сидіння одномісне | ● | - |
| пасажирське сидіння з двоєне двомісне, мультифункціональне, з простором для зберігання дрібних речей | - | ● |
| відкидний столик в спинці центрального сидіння | - | ● |
| Інформаційні пристрої та мультимедія | | |
| Цифрова монохромна панель приладів | ● | ● |
| Мультимедійна система з монохромним 5-дюймовим сенсорним дисплеєм | ● | - |
| Мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм | - | ● |
| Акустична система на 4 динаміка | ● | ● |
| Підключення та синхронізація: | ● | ● |
| комунікаційна система Bluetooth | ● | ● |
| порт USB для передачі даних та заряджання | ● | - |
| порт USB-C для передачі даних та заряджання | - | ● |
| підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto | - | ● |
| Вантажне відділення | | |
| Багатофункціональна кабіна "Smart Cargo": захисна суцільнометалева перегородка зі спеціальним отвором для завантаження довгомірних вантажів | - | ● |
| Освітлення вантажного відділення | ● | ● |
| Провушини для кріплення вантажу в підлозі (6 шт.) | ● | ● |
| Системи безпеки | | |
| Засоби активної безпеки | | |
| ABS + BA + EBD — антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | ● | ● |
| TRC — протибуксувальна система | ● | ● |
| VSC — система стабілізації автомобіля | ● | ● |
| HAC — система допомоги старту на підйомі | ● | ● |
| TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах | ● | ● |
| Систему контролю та інформування про втому водія | ● | ● |
| Засоби пасивної безпеки | | |
| Фронтальні та бокові подушки безпеки | ● | ● |
| Засоби проти викрадення | | |
| Електронний іммобілайзер двигуна | ● | ● |
| Центральний замок із дистанційним керуванням | ● | ● |

Багатофункціональна кабіна "Smart Cargo"



Кольори екстер'єру



EPR Білий



КСА Сріблястий, металік



КТV Чорний, металік

www.toyota.ua



TOYOTA
Асістанс

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 30.12.2024. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

На оригінальні аксесуари Toyota, встановлені під час передпродажної підготовки автомобіля у Дистриб'ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія строком на 3 (три) роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. Строк починається з дати продажу (дати видачі) автомобіля першому власнику, яка фіксується в сервісній книжці «Сервіс та Гарантія».

У разі придбання та встановлення оригінального аксесуара впродовж дії гарантійного строку експлуатації автомобіля дія гарантії на такий оригінальний аксесуар визначається залишковим строком гарантії на автомобіль, але не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з дати встановлення. На оригінальні аксесуари, придбані та встановлені у Дилера після завершення гарантійного строку експлуатації автомобіля, гарантія дійсна впродовж 12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується у книжці «Сервіс та Гарантія».



ДО **10** РОКІВ

**ПРОГРАМА
ПОДОВЖЕНОЇ
ГАРАНТІЇ
ВІД TOYOTA**

* Програма діє для авто із дати першого продажу якого пройшло менше 10 років або пробіг складає менше 160 тис. км (залежно від того, що настане раніше) та передбачає гарантійні зобов'язання на окремі вузли та агрегати авто за умови проходження ТО в офіційного дилера Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті www.toyota.ua

Виробник та Дистриб'ютор залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних характеристик та переліку обладнання автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.

Примітка: представлений у буклеті автомобіль, його технічні характеристики та характеристики оригінальних аксесуарів можуть змінюватися залежно від наявних у вашому регіоні моделей та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі.

www.toyota.ua

Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, завітайте на наш сайт: www.toyota.ua або зв'яжіться з найближчим офіційним Дилером Toyota.